
Główny Inspektorat Weterynarii



ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Afrykański pomór świń (*African swine fever* - **ASF**) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików.
W przypadku wystąpienia **ASF** w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! **Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.**

Objawy kliniczne ASF:
nagłe padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka *(często z domieszką krwi),* wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów **jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.**

@WetGIW

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska

§

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

PAMIĘTAJ !!!

utrzymuj świnie **w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach**

zabezpieczaj budynek przed dostępem innych zwierząt

przed wejściami i wyjściami do i z pomieszczeń używaj urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję lub wyłóż maty dezynfekcyjne

przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa oraz wybiegu używaj urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję (niecki dezynfekcyjne lub maty dezynfekcyjne)

karm świnie **paszą zabezpieczoną przed dostępem** innych zwierząt

myj i odkażaj ręce oraz obuwie

używaj dedykowanej do prac tylko przy świniach odzieży oraz obuwia roboczego

myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do obsługi świń minimum raz dziennie

zwalczaj gryzonie

STOSUJ ZAKAZY !!!

karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami **II**, **III** (**chyba że** zastosowano obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub **składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni**)

wykorzystywania słomy na ściółkę pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami **II** i **III** (**chyba że** zastosowano obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub **składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 90 dni**)

obsługi świń przez osoby, które w **ciągu ostatnich 48 godzin** uczestniczyły w polowaniu lub odłowie zwierząt łownych

wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF

wchodzenia osobom postronnym do budynków, w których są utrzymywane świnie

pożyczania sprzętu do obsługi świń do innych gospodarstw